

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от Десислава Николаева Марковска – За Кмет на Община Борован
/съгласно Заповед № 143/17.06.2022г./
(име, адрес и телефон за контакт)

Община Борован, с. Борован
(седалище)

Пълен пощенски адрес: с. Борован, община Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ №1

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0896 709 653, e-mail: tsu_borovan@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Община Борован

Лице за контакти: инж. Калинка Петкова – Директор Дирекция „УТЕЗГФ“

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Борован

има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Борован, община Борован – втори етап“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

С настоящият проект, се цели да се създадат условия за Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Борован, която да осигурява качествено водоснабдяване на територията на селото в съответствие с нормативните изисквания.

Първият етап на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Борован, община Борован“ няма да се реализира от Община Борован, тъй като е поет ангажимент да се реализира от „ВиК“ООД – Враца.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно

приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основните процеси:

Дълбочината на полагане на новопроектираните клонове е приета при спазване покритие от 1,50 м над темето на тръбата съгласно Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и Технически указания за полагане на полиетиленови тръби.

Стриктно спазване на изискванията на „Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи» и по - конкретно по отношение на разположението на противопожарните хидранти, минималните диаметри на водопроводните клонове, максималния допустим напор във вътрешната водопроводна мрежа на населеното място и други допълнителни изисквания.

Клоновете от водопроводната мрежа на с. Борован, предмет на настоящия работен проект са с обща дължина 6 689.18 м. Реализират се допълнителни тръбни връзки и разводки с обща дължина 25 м /съгласно монтажните планове от проекта/, с което общата дължина на мрежата става 6 714.18 м. Предвидено е да се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини РЕНД, РЕ 100 – RC за налягане 1.00 МРа (PN 10) и диаметър Ø 75 мм и Ø 90 мм. (Чертежи 2 и 3 към Чертежи Част III.1. Общи чертежи) Предвидените за Реконструкция водопроводни клонове от водопроводната мрежа на с. Борован, с техните дължини и диаметри, са представени в Таблица

Водопроводни клонове, подлежащи на реконструкция

№	Име на клон	Ø 75	Ø 90	Обща дължина
1	Клон 1		361.00	361.00
2	Клон 2		230.00	230.00
3	Клон 3		162.00	162.00
4	Клон 4		154.35	154.35
5	Клон 5		265.00	265.00

6	Клон 6		364.60	364.60
7	Клон 7		461.00	461.00
8	Клон 8		160.00	160.00
9	Клон 9		180.00	180.00
10	Клон 10		464.23	464.23
11	Клон 11		447.10	447.10
12	Клон 12		417.50	417.50
13	Клон 14		150.00	150.00
14	Клон 15		236.69	236.69
15	Клон 16		337.88	337.88
16	Клон 17	73.00		73.00
17	Клон 18		211.69	211.69
18	Клон 19		70.00	70.00
19	Клон 20		369.47	369.47
20	Клон 21		454.97	454.97
21	Клон 22		112.18	112.18
22	Клон 23		501.76	501.76
23	Клон 24		514.76	529.76
24	Σ=	73.00	6 626.18	6 714.1

Едновременно с изпълнението на уличния водопровод, могат да бъдат изпълнени и сградните водопроводни отклонения. Местоположението им подлежи на прецизиране след разкриването им – т.е. след извършването на изкопните работи за новопроектирания водопровод.

Всички сградни водопроводни отклонения се предвижда да се изпълнят по традиционен способ, освен тези пресичащи пътя с. Борован – с. Малорад. При пресичането на този път се предвижда те да бъдат положени по безизкопен способ, така че да не се нарушава целостта на пътната настилка.

Спирателните кранове по трасето на водопровода са предвидени съобразно Чл. 143 от „Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи”.

При монтирането на противопожарните кранове ще се спазват протипожарните норми, като пожарните хидранти ще се монтират минимум 150м. един от друг.

Връзката на новоизградения водопровод със съществуващите клонове се реализира по следния начин:

Изпълнява се монтажния възел при кръстовището. След това се монтира полиетиленова тръба със съответния диаметър обикновено Ф 90 PN 10 PE 100-RC с дължина около 5.00 м – целта е да се излезе извън кръстовището с оглед при следващите етапи на реконструкция да не се налага допълнително разваляне и възстановяване на асфалтовата и трошенокаменната настилка. Реализира се връзката полиетилен със съществуващия водопровод. Изпълняват се довършителните и други дейности.

При осъществяване на дейност няма да се използва взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

с.Борован се намира в котловината на Дунавската равнина в Северозападна България. Административен център е на община Борован, област Враца.

Клон 1 от о.т. 193 ул. „Марин Дринов“ до о.т. 63 ул. „Наум“, от о.т. 63 до о.т. 62 ул. „Наум“;

Клон 2 от о.т. 63 до о.т. 59 ул. „М. Дринов“, от о.т. 59 до о.т. 61 ул. „Д.Благоев“;

Клон 3 от о.т. 63 до о.т. 194 ул. „Наум“;

Клон 4 от о.т. 59 до о.т. 64 ул. „Д.Благоев“;

Клон 5 от о.т. 59 до о.т. 57 ул. „Д. Чинтулов“;

- Клон 6 от о.т. 194 до о.т.210 ул. „Науум“, от о.т. 210 до о.т. 211 ул. „П.Евтимий“;
- Клон 7 от о.т. 64 до о.т. 70 ул. „Д. Благоев“, от о.т. 70 до о.т. 68 ул. „Неофит Рилски“;
- Клон 8 от о.т. 68 до о.т. 66 ул. „Методи Тошев“;
- Клон 9 от о.т. 82 ул. „А. Кънчев“ до о.т. 84 ул. „Методи Тошев“;
- Клон 10 от о.т. 70 до о.т. 71 ул. „Д. Благоев“, от о.т. 71 до о.т. 86 ул. „Кирил и Методий“, от о.т. 87 до о.т. 236 ул. „Д. Благоев“;
- Клон 11 от о.т. 71 до о.т. 73 ул. „ П.Евтимий“, от о.т. 73 до о.т. 68 ул. „Методи Тошев“;
- Клон 12 от о.т. 86 до о.т. 85 ул. „Кирил и Методий“, от о.т. 85 до о.т. 90 ул. „Методи Тошев“;
- Клон 14 между о.т. 93 и 94 до о.т. 85 ул. „Кирил и Методий“;
- Клон 15 от о.т. 85 до о.т. 73 ул. „Методи Тошев“;
- Клон 16 от о.т. 73 до о.т. 75 ул. „Патриарх Евтимий“;
- Клон 17 от о.т. 79 до о.т. 78 ул. „Д. Дебелянов“;
- Клон 18 от о.т. 93 до о.т. 433 ул. „Борованска могила“;
- Клон 19 между о.т. 91 и о.т. 93 ул. „Борованска могила“;
- Клон 20 от о.т. 196 до о.т. 197 ул. „Дунав“, от о.т. 197 до о.т. 199 ул. „П. Хилендарски“;
- Клон 21 от о.т. 197 до о.т. 204 ул. „Дунав“, от о.т. 204 до о.т. 200 ул. „Ботева алея“;
- Клон 22 до квартал 115;
- Клон 23 между о.т. 233 и о.т. 234 ул. „Иван Рилски“, от о.т. 233 до о.т. 197 ул. „П. Хилендарски“;
- Клон 24 от о.т. 233 до о.т. 432 ул. „Иван Рилски“, от о.т. 432 до о.т. 204 ул. „Ботева алея“.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Пясък и цимент

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Ограничено количество

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено ~~чрез лично~~ пощенски оператор.

Дата: 11.06.2022г.

Увед

Информацията е заличена, във
връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4,
т.1 и т.2 от Регламента на
(ЕС)2016/679

