

Вх № 101 | 17. 11. 2017г.




**РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО БЯЛА СЛАТИНА**

■ гр.Бяла Слатина ул." Търновска " № 39 ☎ 0915 88-416

Рег.№ 2045 *еел*
08.11.2017 год.
гр.Бяла Слатина

**ДО: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
БОРОВАН**



ДОКЛАДНА

ОТНОСНО: Състоянието на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Бяла Слатина до момента през 2017г.

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми госпожи и господа Общински съветници в по-долу изложеното ще се постара да ви запозная с дейността на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението с.Борован, до момента през 2017г.

I. Пожарната безопасност и защита на населението е дейност, целяща опазването на живота и здравето на гражданите, материалните и културни ценности, критичната инфраструктура и природата ни от пожари, аварии и свързаните с тях опасности. Тази цел може да се постигне само когато тя се осъществява комплексно като елемент и неразделна част от националната сигурност, икономиката, социалната и екологична политика на държавата и нейните организации, каквито се явяваме и ние.

Поради това функционирането на управлението за ПБЗН е непосредствено свързано и зависимо от процесите и измененията в основните сфери на обществения живот. От тук произтича необходимостта от реална оценка и анализ на състоянието и проблемите на ПБЗН и определяне на основните подходи за нейното осигуряване в съответствие с извършваните промени в страната, областта и района. Авариите, пожарите, произшествията с превозни средства, катастрофите, терористичните актове и бедствията са проблем на обществото, на които се обръща все по-голямо внимание. Свидетели сме на ежедневни катастрофи с жертви и пострадали, както и на разрушителни и широкомащабни природни катализми.

Икономическите трудности и проблеми и през изминалата година дадоха отражение и върху работата на органите за пожарна безопасност и спасяване и то главно в негативен аспект.

Независимо от тези трудности, предизвикателствата на времето и рисковете на нашата професия ни накараха да мобилизираме своя морален и физически потенциал, за да им отговорим с адекватен професионализъм и човешки такт.

Статистика на произшествията до момента през 2017г.:

➤ **Динамика на пожарите:**

- от броя пожари за периода 01.01.2017г. до 08.11.2017г. средно на 10 000 жители се падат 82 бр. пожари.

➤ **Интензивност на повикванията:**

- От 01.01.2017г. до 08.11.2017г. в РСПБЗН-Бяла Слатина са обслужени общо-263 произшествия, като на територията на Община Борован са -58бр. Средната натовареност за периода е 0,84 броя произшествия за ден.

➤ **Загинали пострадали:**

- През отчетния период 01.01.2017г. до 08.11.2017г. има двама загинал граждани, пострадали няма.

РСПБЗН Е УЧАСТВУВАЛА В ГАСЕНЕТО НА ПОЖАРИ И ДР. ДЕЙНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА:

➤ ПОЖАРИ С МАТ.ЗАГУБИ	11
➤ ПОЖАРИ БЕЗ МАТЕР.ЗАГУБИ	43
➤ ПОМОЩНИ ОПЕРАЦИИ	3
➤ ЛЪЖЛИВИ ПОВИКВАНИЯ	1

**ЗАГИНАЛ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2016г. - 1
ПОСТРАДАЛИ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2016г. - 2.**

ОТ ПОЖАРИТЕ СУМАРНО Е УНИЩОЖЕНО В ОБЩЕСТВЕНИЯ И ЧАСТЕН СЕКТОР:

➤ ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ - КВ.М.	320.0
➤ КАРАТАВАН- КВ.М	140.0
➤ ПОСЕВИ ПШЕНИЦА - ДКА	250.0
➤ ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЬК - БР.	0.0
➤ ФУРАЖ (БАЛИ)	150.0
➤ БЯЛА,ЧЕРНА И КОМП.ТЕХНИКА - БР.	31.0
➤ КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ - БР.	0.0
➤ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ - БР.	3.0
➤ ФУРГОНИ И ПАЯНТОВИ ПОСТРОЙКИ - БР.	0.0
➤ ОПУЩЕНИ СТЕНИ - КВ.М.	480.0
➤ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ- КУБ.М.	0

ПО ПРИЧИНИ ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПОЖАРИ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ:

➤ ДРУГИ	0
➤ СТРОИТЕЛНА НЕИЗПРАВНОСТ	0
➤ ОГНЕВИ РАБОТИ	0
➤ ДЕТСКА ИГРА	0
➤ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ	7
➤ НЕПРАВИЛНО ПОЛЗВАНЕ НА НАГРЕВАТ	0
➤ НЕБРЕЖНОСТ ПРИ БОРАВЕНИЕ С ОТКРИ	0
➤ ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ	3
➤ УМИСЪЛ	1

Пожарите, чиито причини могат да се свържат с реколта са 1бр.:

На 08.07.2017г. в с. Малорад - 250 декара пшеница -

Общо загуби : 250 декара пшеница

Пожарите, чиито причини могат да се свържат с есенно-зимен сезон са 2бр.

1. Оперативната обстановка от 01.01.2017г. до 08.11.2017г., сравнена с предходната 2016 година по броя излизанията бележи повишение, което се дължи на климатичните условия през пролетно-летния и топлия есенен период на годината.
2. През отчетния период няма пожари с неустановени причини.
3. От разпределението на възникналите пожари по отрасли е видно, че се запазва тенденцията те да се най-много в отрасъл „Жилищно комунално и битово обслужване“ и след това в отрасъл „Селско стопанство“. Поради това, че обществения сектор се контролира от органите на РБЗН през цялата година в него възникването на пожари е рядкост, а цитираните по-горе два отрасъла са трудни за контрол и пожароизбегваване и по-честото възникване на пожари в тях е на лице. Единствения начин за въздействие върху общата култура и съзнателността на гражданите от тези два сектора е чрез запознаване и разясняване с материали по СМИ, РТВ, листовки и брошури.
4. Основни предпоставки за възникването на пожари са : електрически ток и съпровождащите го явления, умишлени действия от страна на неизвестни извършители, небрежност при боравене с открит огън.

Имайки предвид горното можем да направим следните изводи:

- ниска противопожарна култура и допуснатата небрежност от страна на гражданите, води най-често до възникването на по-голям брой от произшествията;
- използването на технически неизправни уреди и съоръжения от гражданите е една от най-честите причини за възникването на пожари в домовете им;
- и не на последно място се нареждат и умишлени действия от страна на неизвестни извършители, които за отчетния период са 10 броя.
- броя на произшествията в сухи треви значително е завишено, но причината не е единствено в климатичните условия, а също и от често допусканата небрежност от страна на гражданите и неправомерното опалване на стърнища през пожаро-опасния период.

В момента в РСПБЗН-Слатина са дислоцирани 3 бр. ПА среден тип, 2бр. мотопомпа, 1 лек автомобил, 1 бр. мотоциклет, 1бр. моторен осветителен агрегат и 3 бр. електроагрегата, 1бр. автомобил с висока проходимос Пежо „Боксер“4x4 и 1бр. УТВ за реакция при наводнения. На дежурство в РСПБЗН -Бяла Слатина са 3 ПА - 1 бр. ПА АЦ40/130, 1 бр. ПА "Ивеко ФФ150Е30В" и 1 бр. ПА "Ивеко 70Ц17"

Пожаро техническото оборудване като цяло е достатъчно за окомплектоване на ПА и личния състав, поддържащ дежурство, съгласно изискванията на инструкция №Із-491/ 28.03.2007г.. Отстраняването на възникнали дребни повреди води до влошаване на оперативната готовност на службата, тъй като е свързано със сваляне на ПА от дежурство.

По линия на Държавен противопожарен контрол статистиката е следната:

№	2017г.
1	комплексни проверки
2	Контролни проверки
3	Тематични проверки
4	Връчени протоколи от комплексни проверки
5	Връчени разпореждания
6	Връчени констативни актове по НПНПБ
7	Връчени заповеди по чл.25, ал.4, т.3 за ПАМ

8	Админ. Нак. Мерки по ЗМВР	10
9	Админ. Нак. Мерки по други нормативни акт.	0
10	Сертификационни протоколи :	0
11	Издадени удостоверителни документи :	85
12	Публикации в СМИ :	22
	Ново строителство	
13	издадени становища за новостроящи се обекти по чл. 143 от ЗУТ	8
14	Изготвени становища за въвеждане в експлоатация	0
15	Други преписки за новостроящи се обекти	0
16	Участие в приемателни комисии	4
17	Участие в ЕСУТ:	7

Изводи:

1. Запазва се голям броя на проверките, което може да се свърже и с поставяне на задачи от висшестоящите органи.
2. Поради лошото финансово състояние на част от обектите продължават да се срещат трудности по подържането на противопожарните уреди, противопожарните водопроводи, пожарните хидранти.
3. В редица държавни и общински обекти мероприятия от строително-технически характер се решават, но има и такива които чакат да бъдат решени при по-добри финансови времена.

За приоритетни задачи през 2018г. сме поставили:

- Постоянно сътрудничество с органите за местно самоуправление и държавните органи на територията на Община Бяла Слатина;
 - Запознаване с Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. (ДВ, бр.89 от 2014г.) и създаване на организация за отстраняване на мероприятия от строително-технически характер в обектите-Общинска собственост.
- Даване на широка гласност на състоянието на пожарната обстановка в района и при динамично усложняване;
- Продължаване на работата с младежите от противопожарните отряди „Млад огнеборец“ и подрастващото поколение;
- Подобряване на организацията за експлоатация и ремонт на пожарните автомобили, мото агрегати и пожаротехническото оборудване;
- Търсене на възможности за подобряване на материалната база и осигуруване на консумативи;
- Усъвършенстване на създадената организация за повишаване на професионалните знания и умения на състава и изучаване и прилагане на новоизлезли нормативни актове;
- Поддържане нивото на работа по линия информационно аналитична дейност.

П. Във връзка с новоизлезли законови и подзаконови нормативни документи, късаещи пожарната безопасност в Република България, стана наложително и изменението на общинска Наредба №2 април 2012 г. за пожарната безопасност на територията на Община Борован, приета с решение №69 от 27.04.2012г., протокол №8 от 27.04.2012г. на Общински съвет Борован.

Предлагам да се приеме на заседание на Общинския съвет изпратената Ви с настоящата докладна- проект - нова Наредба №2 „За пожарната безопасност на територията на Община Борован”.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на Наредба №2 „За пожарната безопасност на територията на Община Борован” - всичко 6 листа.

ИЗГОТВИЛ:
НАЧАЛНИК
РСПБЗН-БЯЛА СЛАТИНА
ГЛ. ИНСПЕКТОР:

/ Красимир Панев /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - с. БОРОВАН

проект

НАРЕДБА №.....

за пожарната безопасност на територията на Община Борован

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост „обекти”, на територията на Община Бяла Слатина.

Чл.2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на собственост.

Чл.3. Изискванията на тази наредба се отнасят за държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица).

Чл.4. Обектите по чл. 1 се подразделят на класове по функционална пожарна опасност и на категории по пожарна опасност съгласно Наредба № I-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; последно изм. и доп. в ДВ бр1 от 3 януари 2017г.).

Чл.5. В случаите, когато правилата за пожарна безопасност на обектите са уредени в закон или подзаконов нормативен акт се прилагат разпоредбите на тези актове.

ГЛАВА II ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СГРАДНИЯ ФОНД

Чл.6. Фирмите и организацията, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни да проверяват изправността на пожарните хидранти и тяхното обозначаване и при неизправности незабавно да ги отстраняват, като в началото на есенно-зимния сезон ги зазимяват, а през зимата почистват редовно от сняг.

Чл.7. Извършването на ремонтни работи по водопроводните мрежи и водоеми за противопожарни нужди да започва след уведомяване на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН)- Бяла Слатина.

Чл.8. Всички фирми, организации и служби, които извършват ремонтни дейности, свързани с временно или постоянно затваряне или намаляване проходимостта на улици, предварително да уведомяват за продължителността на тази си дейност РСПБЗН – Бяла Слатина.

Чл.9.(1) Жителите на населените места на общината са длъжни системно да почистват личните си дворове, регулите пред и около сградите от горими отпадъци, опадала листна маса и тревна растителност.

(2) Изгарянето на отпадъци и паленето на огън за други нужди в населените места да се извърши на разстояние най-малко 6 метра от всякакви сгради, помощни постройки, горими материали и др. обекти и съоръжения и при отсъствие на вятър, като се осъществява непрекъснат контрол. мястото за палене на огън да се почисти в радиус от три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева. След приключване на тази дейност огнищата да се изгасяват напълно.

Чл.10. Забранява се:

1. Паленето на огън при силен вятър.
2. Паленето на огън на по-малко от 100 метра от гори и горски насаждения.
3. Опожаряване на сухи тревни площи.
4. Опушване на копери за пчели без да е почистено около коперите от суха тревна растителност.
5. Паленето на отпадъците в кофите и контейнерите за смет.
6. Паленето на отпадъци и ненужен амбалаж около магазини, ресторани, фирми, павилиони, барове и други питейни и увеселителни заведения.
7. Палене и изгаряне на гуми, обгаряне изолацията на електрически кабели.
8. Складирането на материали от класове по реакция на огън В - F, обемист и груб фураж по улици, паркове, крайпътни пасища, зелени площи в рамките на населеното място и други места извън оградените дворове на обектите и личните дворове на гражданите, както и под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за леснозапалими и горими течности и газове и други подобни комуникации.

Чл.11. Разстоянието от открито складиран груб фураж до съседни сгради в личните дворове на гражданите да е най-малко 8 метра. Когато сградата е с негорим покрив и на фасадната ѝ стена няма отвори, разстоянието до открития склад за груб фураж се намалява с 50%.

Чл.12. Откритото складиране на дърва за отопление, клони и изрезки от дървета се допуска на разстояние 6 метра от съседни сгради при условията на чл.11.

Чл.13. Огневи работи(електрозаваръчни; с горелки и други уреди, използващи горими газове и леснозапалими течности) да се извършват само след като се вземат необходимите мерки за пожаробезопасна работа, съгласно „Наредба № 8121з – 647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“ (Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г.).

Чл.14. (1) Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, видът и количеството на които се определят съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № IЗ-1971 от 2009 г., а обозначаващето им се извършва в съответствие с „Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа“ (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

(2) Противопожарните системи, съоръжения и уреди постоянно се поддържат в изправно работно състояние при спазване инструкциите на производителя.

Чл.15. Съхраняване на леснозапалими и горими течности(ЛЗТ и ГТ) в сгради се допуска в следните количества:

1. ЛЗТ до 100 литра и ГТ до 500 литра – в мазета и в стопански сгради и помещения към жилищни сгради;
2. ГТ до 3000 литра – в отделностоящи(на минимум 6 м. от съседни сгради) едноетажни сгради от първа и втора степен на огнеустойчивост, или в пристроени помещения към жилищни сгради от същите степени на огнеустойчивост и със самостоятелен директен изход навън.

Чл.16. В сградите и помещенията не се допуска:

1. съхраняване на леснозапалими и горими течности(ЛЗТ и ГТ) в съдове, предизвикващи статично електричество и в такива, които не са електропроводими.

2. разполагане и съхраняване на сировини, готова продукция и др. материали по начин, възпрепятствуващ достъпа до евакуационните пътища и изходи, пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, пожарни кранове, стълби за пожарогасителни и спасителни дейности, устройства за алармиране или оповестяване, устройства за ръчно задействане на пожароизвестителни и/или пожарогасителни системи.

3. съхраняване на горива за отопление, леснозапалими и горими течности в общи помещения в сгради етажна собственост - стълбища, коридори, тавани.

4. изливането на леснозапалими и горими течности в канализацията.

5. изхвърлянето на угарки от цигари в съдове от клас по реакция на огън В-Е.

Чл.17. Не се допуска паркиране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в складови и производствени помещения.

Чл.18. В жилищни сгради етажна собственост, управителят организира изпълнението на противопожарните мероприятия в общите части на сградата.

ГЛАВА III ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.19. Техническото състояние на електрическите мрежи и електро-оборудването трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответства „Наредба N:3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии” (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004г.)

Чл.20. След приключване на работното време електрическите инсталации – силова и осветителна (без деноноцните консуматори) в обекта се изключват.

Чл.21. Полагането на кабели и проводници по земята да става по начин, осигуряващ предпазването им от механични повреди при движение на хора и разполагане на оборудване.

Чл.22. Монтирането на електрически кабели и проводници, полагани въздушно за захранване на съседни сгради и съоръжения да става само по въжета или обтежки от клас по реакция на огън най-малко А2.

ГЛАВА IV ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл.23. Отоплителните съоръжения на сградите и помещенията се устрояват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

Чл.24. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните уреди и съоръжения и тези, които ги използват, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл.25.(1) Комините на сградите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън най-малко А2, с огнеустойчивост I 120, при спазване на изискванията на БДС EN 13501-2. Фугите се запълват по цялата дължина на комина с негорим материал с дебелина най-малко 20мм.

(2) Прегледа и почистването на комините и печките от сажди се извършва в началото на отоплителния сезон и при необходимост, при вземане на мерки за пожарна безопасност.

Чл.26. При използване на локално отопление чрез печки на течно и твърдо гориво (и тип камина) да се спазва следното:

1. Преминаването на димоотводните тръби(кюнци) през стени от строителни продукти с класове по реакция на огън В - F да става през тръба с клас по реакция на огън най-малко А2, диаметър най-малко 0,2 м., като свободното пространство между тръбата и кюнците се упътни с продукт с клас по реакция на огън най-малко А2. Тръбата се разполага в средата на екран с размери 0,6x0,6 м., изпълнен от продукт с клас по реакция на огън най-малко А2, като последния се монтира в стената. В мястото на монтиране на экрана се отстраняват всякакви конструкции и облицовки с класове по реакция на огън В - F.

2. След преминаването през стената кюнците трябва да отстоят най-малко на 0,3 м. от нея и да излизат над покрива най-малко на 0,5 м.

Чл.27. Печките на твърдо гориво(и тип камина) се монтират на основа с клас по реакция на огън най-малко А2. Допуска се монтажа им върху основи с класове по реакция на огън В - F при поставянето на поставка с клас по реакция на огън най-малко А2, излизаша пред печката на 0,2 м. и отстрани на 0,1 м. Под поставката се осигурява най-малко 3см. въздушна междина. Поставката трябва да има ограждащ борд с височина най-малко 3см.

Чл.28. Отопление с инфрачервени лампи и други подобни се разрешава, ако са използвани допълнителни мерки за пожароизолация(защитни глобуси, предпазни мрежи с отвори до 3 мм. и др.)

Чл.29. При експлоатацията на отоплителните уреди не се допуска:

1. Използването на вентилационните канали и сметоводни шахти в сградите като димоотводи(комини).
2. Използването на димоотводните канали като вентилационни.
3. Включване на димоотводни тръби(кюнци) в комините вертикално през подовите конструкции и транзитно през съседни помещения.
4. Оставянето на неизчистени от сгурята печки на твърдо гориво(и тип камина) след приключване на работното време.
5. Зареждането на печки на твърдо гориво(и тип камина) вечерно време.
6. Изхвърлянето на неизгасена сгуря на определените за това места.
7. Използването на газови отоплителни уреди, работещи с газ пропан-бутан в помещения, чийто под е под нивото на прилежащия терен и без постоянна вентилация.

ГЛАВА V

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРИТЕ

Чл.30.(1) След обявяване на пожароопасния сезон в горите от Министъра на земеделието и храните на Република България, кметовете по населени места в Общината са длъжни да:

1. Организират гасачески групи, като за целта изготвят списъци (съдържащи численост на гасаческата група, състояща се от най-малко осем человека на възраст от осемнадесет до шестдесет годишни мъже с добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място).
2. Връчат срещу подпись на всеки член на групите за гасене от местното население известие за неговото участие;
3. Оповестят местното население за възникнал пожар в землището на кметството;
4. Организират транспортирането на групите за гасене и доброволците от местното население до мястото на пожара;

5. Предоставят помещение и налични средства за връзка на органите за ръководство на пожарогасенето;
6. Осигурят храна, вода и медицинско обслужване на участниците в гасенето.

(2) Кметовете на населени места в Общината са длъжни да съдействуват на органите за ПБЗН, лесничествата, държавните дивечовъдни станции и Министерството на околната среда и водите по осъществяването на техните функции, определени с „НАРЕДБА № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари“ и са длъжни да:

1. изпълняват съгласувано с лесничествата и държавните дивечовъдни станции мерките за пожарна безопасност по границите на населените места и горските територии;
2. информират местното население за задълженията и мерките по опазването на горите от пожари.

Чл.31. Кметовете на населени места са длъжни да изпълняват задълженията си по „Оперативния план за противопожарните мероприятия в горските територии и в близост до тях“, както и по „Плана за действие при пожари“.

ГЛАВА VI ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ

Чл.32. Кметовете на населени места са длъжни да организират и провеждат мероприятия за:

1. навременното разгласяване, разясняване и спазване изискванията на „Наредба № 81213-968 /11.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи“ сред населението, както и за повишаване готовността му за предотвратяване и гасене на пожарите;
2. организирането на групи, оборудването им с подръчни противопожарни уреди и своевременното им иззвикване до мястото за гасене на пожари в житни масиви и сухи треви; ежегодно до края на м.май, списъците с групите се представят в РСПБЗН - Бяла Слатина;

Чл.33.(1) Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и други, които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площи, да:

1. Използват открит огън или пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восьчна зрялост до окончателно прибиране на сламата.
2. Използват сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площи.

(2) Гражданите са длъжни:

1. Да не спират моторни превозни средства и установяват лагери в и/или на разстояние най-малко 5 м. до посевите след настъпване на восьчна зрялост.
2. Да приемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.
3. Да се включат в погасяването на пожара при необходимост и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на оперативните действия.

Чл.34.(1) ЗАБРАНЯВА СЕ изгарянето на стърнища, слама, ожънат царевичак, суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други земеделски площи.

(2) Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделските земи са длъжни да не допускат в обработваните от тях площи възникването на пожари и запалвания разпространението им в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.

ГЛАВА VII

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.35. На нарушителите на тази наредба се налага имуществена санкция или глоба в размер от 50 до 200 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание по друг специален нормативен акт.

Чл.36. Нарушенията на тази наредба се установяват с актове, съставяни от държавните служители от РСПБЗН - Бяла Слатина при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца, упражняващи държавен противопожарен контрол, определени със заповед на Директор Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца, със съдействието на служителите от „Местни дейности“ и от дирекция „Специализирана администрация“ при Община Борован“.

Чл.37. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания(ЗАНН).

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

Чл.38. Въз основа на съответните актове за установяване на административни нарушения, кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет издава наказателни постановления.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

&1. По смисъла на тази наредба „обекти“ са всички имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&2. Наредбата се издава на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА.

&3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Борован.

&4. Наредбата влиза в сила три дни след датата на обнародването ѝ на интернет страницата на Община Борован.

&5. Отменя се Наредба №2 април 2012 г. за пожарната безопасност на територията на Община Борован, приета с решение №69 от 27.04.2012г., протокол №8 от 27.04.2012г. на Общински съвет Борован.

НАРЕДБАТА Е ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № от 2017 г., ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ
№...../ 2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОРОВАН.

..... 2017 г.

гр. Бяла Слатина

Общински съвет

Председател:

(.....)