



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-56 (.....)<sup>9</sup>  
гр. Плевен, <sup>26</sup>.....09.2023 г.


## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

### **I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:**

1. Заявление с наш вх. № РР-04-56/ 08.08.2023 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
2. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-56 (1)/ 11.08.2023 г. с което са представени документи за прилагане към подаденото заявлението.
3. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
4. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-56 (2)/ 17.08.2023 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
5. Писмо до Министерството на околната среда и водите с изх. № РР-04-56 (3)/ 18.08.2023 г. за информация влезли ли са в сила Решение № 2-ПР/ 26.04.2023 г. и Решение № 80/ 02.05.2023 г., както и имат ли правно действие.
6. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-56 (4)/ 31.08.2023 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
7. Изискани и получени на 11.09.2023 г. електронни справки от Столична община, обл. София град и Община Враца, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.
8. Изпратено на 11.09.2023 г. до НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
9. Получена на 12.09.2023 г. от НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

10. Извършена на 12.09.2023 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

11. Писмо от Министерството на околната среда и водите с вх. № РР-04-56 (5)/ 12.09.2023 г. с информация за влизане в сила на Решение № 2-ПР/ 26.04.2023 г. и Решение № 80/ 02.05.2023 г., и за правното им действие.

12. Писмо до Община Борован, обл. Враца, с изх. № РР-04-56 (6)/ 18.09.2023 г. за информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

14. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-56 (7)/ 20.09.2023 г. с приложено удостоверение издадено от Община Борован, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.

**II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:**

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през воден обект – река Без име (приток на р. Батлак), в землището на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца, на преносен газопровод и отпична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопрееносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от река Без име (приток на р. Батлак), поречие Огоста, попада в обхвата на силномодифицирано повърхностно водно тяло (СМВТ) категория река с код (EUCD\_RWB) BG10G200R1011, име на водното тяло БЪРЗИНА OGRWB1011, код на типа R8, дължина на водното тяло: 36,189926 км., водосборна площ 246,841103 км<sup>2</sup> и географско описание – „р. Бързина от извор до вливане в р. Скът при Липница“.

Екологичният потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло са добри. В ПУРБ 2016 - 2021 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за силномодифицираното повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD\_RWB) BG10G200R1011 е заложена една и съща цел –

„Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Без име (приток на р. Батлак), в землището на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца, на преносен газопровод и отпична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопрееносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по преминаване на газопровода през река Без име (приток на р. Батлак), в землището на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код РМ\_2 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

✓ Мярка с код РМ\_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения;

✓ Мярка с код GD\_1 - Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води;


✓ Мярка с код НУ\_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

✓ Мярка с код DP\_2 - Намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код DP\_11 - Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;

### III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през р. Без име (приток на р. Батлак), в землището на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца, на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	Поречие – Огоста Воден обект – р. Без име (приток на р. Батлак), в която в участъка на ползване протичат: <ul style="list-style-type: none"> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 1% – 70,00 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 4% – 46,60 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 5% – 43,80 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 10% – 33,60 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 50% – 16,10 м<sup>3</sup>/сек.</li> </ul>
Код наименование на водно тяло:	BG10G200R1011, БЪРЗИНА OGRWB1011
Място на ползване:	Река Без име (приток на р. Батлак) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 46810.771.1 от неурбанизираната територия на землището на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца.  Географски координати на двата края на створа на преминаване през р. Без име (приток на р. Батлак): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Десен бряг:</li> </ul>



	<p>N - 43° 29' 50,977", E - 23° 39' 27,749" Надморска височина – 139,40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ляв бряг: N - 43° 29' 51,164", E - 23° 39' 27,796" Надморска височина – 139,42</li> </ul>
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	Разрешена площ за извършване на строителните дейности – 210 м <sup>2</sup> . с. Малорад с ЕКАТТЕ 46810, община Борован, област Враца
Параметри на разрешеното ползване:	<p><u>Описание на проектните параметри:</u> <u>Преминаване по открит способ чрез траншея:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прокопаване на траншея с трапезовиден профил на дълбочина от 3,00 м под кота дъно дере, с долна основа от 1,20 м и наклон на стените 1:0.3.</li> <li>2. Полагане в траншеята върху пясъчна подложка с дебелина 0,20 м на новия газопровод DN700 и извършване на заваръчно-монтажни работи.</li> <li>3. Извършване на изолационни дейности на тръбата на газопровода.</li> <li>4. Затежняване на газопровода със стоманобетонени седловидни затежители.</li> <li>5. Обратен насип на газопровода на пластове от пясък и мека пръст и прослойно механично или пневматично трамбоване.</li> <li>6. Укрепване на дъното и двата бряга на реката в створа на преминаване чрез полагане на нетъкан иглонабит геотекстил разделителна функция, мин. 300 гр/м<sup>2</sup> и върху него фабрични рено матраци от хексагонална двойно усукана телена мрежа С Galmac (Zп – AL5%) и PVC покритие. Дебелината на укрепването с рено матраците е 0,23 м и по двата бряга мин. 0,50 м над котата на протичащото водно количество с обезпеченост 1% – 70,00 м<sup>3</sup>/сек.</li> </ol> <p><u>Технология за осушаване на изкопаната траншея:</u> Съгласно изготвения работен проект строителните дейности да се извършват единствено в период без прииждащи води и интензивни валежи. При наводняване на откритата траншея, същата ще се отводнява чрез помпи съгласно чертеж „Отводняване на траншея“ от работния проект, като водата се отвежда и разлива по терена до разрешения участък за ползване.</p>
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
Задължения за провеждане на	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

собствен мониторинг	2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности по преминаването на газопровода през река Без име (приток на р. Батлак), в землището на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително и възстановяване на нормалната проводимост на напречния профил на реката.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън река Без име (приток на р. Батлак).
	2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на река Без име (приток на р. Батлак) или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	2.4. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.
	2.5. До 3 дни след приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през река Без име (приток на р. Батлак), в землището на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на реката.
	2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от коритото на р. Без име (приток на р. Батлак).
	2.7. При извършване на строителните дейности по преминаването на газопровода през река Без име (приток на р. Батлак), в землището на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца, които са предмет на



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

	<p>настоящото разрешително, да не се допуска попадане в реката на строителни отпадъци и други материали, които намаляват нейната проводимост.</p> <p>2.8. Да не се допуска изравяне по дъното и бреговете на река Без име (приток на р. Батлак) след створа на преминаване на газопровода през реката в точката на заустване на строителните води изпомпвани от траншеята на газопровода при наводняване.</p> <p>2.9. Да не се извършва по никакъв начин отбиване/ изместване на водното течение на река Без име (приток на р. Батлак) преди и след створа на преминаване на газопровода през реката.</p>
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	<p>4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p>
5. Специфични условия на разрешената дейности:	<p>5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за протичане на водите на р. Без име (приток на р. Батлак).</p> <p>5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Без име (приток на р. Батлак) извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.</p> <p>5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.</p> <p>5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p>
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Без име (приток на р. Батлак), в землището на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg) web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

	географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

**РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



За Директор: *Мариана Христова*  
 Директор на Дирекция: *М.П.*  
 Заповед за заместване: *66/20.03.2023*

