



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-86 (P...)

гр. Плевен, 27.10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискванията се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-86/ 21.12.2022 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
3. Писмо до заявителя с изх. № PP-04-86 (1)/ 03.02.2023 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
4. Писмо от заявителя с вх. № PP-04-86 (2)/ 31.03.2023 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
5. Изискана и получена на 15.05.2023 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.
6. Изпратено на 15.05.2023 г. до НАП ТД София офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
7. Получена на 16.05.2023 г. от НАП ТД София офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.
8. Извършена на 16.05.2023 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за уп наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя, равнение дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.
9. Писмо до Община Борован, обл. Враца, с изх. № PP-04-85 (3)/ 17.05.2023 г. с искане за представяне на информация за наличие или липса на задължения на заявителя.
10. Писмо от Община Борован, обл. Враца, с вх. № PP-04-85 (5)/ 26.05.2023 г. с информация, че заявителя няма задължения.
11. Писмо до Община Борован, обл. Враца, с изх. № PP-04-86 (3)/ 02.06.2023 г. с искане за представяне на становище относно засегнат общински имот и уведомяване, че непредставянето му



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

ще се приеме за мълчаливо съгласие от страна на общината, трайно да бъде ограничено ползването на имота. До изготвяне на настоящото съобщение в БДДР не е представено становище от Община Борован, обл. Враца, с което да е изразено несъгласие трайно да бъде ограничено ползването на засегнатия общински имот, което се приема за мълчаливо съгласие от страна на общината.

12. Извършена на 21.07.2023 г. преценка на заявеното искане по чл. 62 от Закона за водите, при която е установено, че не са налице основания за отказ за издаване на разрешително.

13. Изготвено съобщение по чл. 62а на Закона за водите и изпратено на кмета на Община Борован с изх. № РР-04-86 (4)/ 21.07.2023 г. Извършено публично обявление от Община Борован на 24.07.2023 г. на интернет страницата на общината. Извършено публично обявление на 21.07.2023 г. на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен.

14. В 14-дневния срок на публичното обявление, съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за водите, в БДДР с вх. № РР-04-86 (6)/ 27.07.2023 г. е постъпило писмено възражение срещу издаването на заявеното разрешително. Възражението е обосновано с обстоятелството, че техническият проект предвижда изграждане на проводящ канал в мястото на скъсване на язовирната стена на яз. „Стубеля – 403“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05548.84.24 от неурбанизираната територия на землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца и продължаващ след стената на язовира в ПИ с идентификатор 05548.83.38, област Враца, община Борован, с. Борован, местност Церов дол, който е общинска публична собственост. Видно от обосновката на възражението, ПИ с идентификатор 05548.83.38, област Враца, община Борован, с. Борован, местност Церов дол, е предоставен за стопанисване и управление на Община Борован, обл. Враца, по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) с Протоколно решение № 2/ 11.12.2009 г. по чл. 45в, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ на комисия назначена със Заповед № 45/ 07.12.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Враца и е одобрено със Заповед № 51/ 22.12.2009 г. на същия директор. Във възражението подробно са описани законовите разпоредби, които не позволяват извършването на строителни и други дейности в ПИ с идентификатор 05548.83.38 в местността Церов дол от неурбанизираната територия на землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца.

15. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-86 (7)/ 11.08.2023 г., с което е уведомен за постъпилото възражение от Община Борован и е изискано да представи:

15.1. В случай, че има друго техническото решение за извеждане от експлоатация на яз. „Стубеля – 403“:

- да коригира проекта така, че проектираните съоръжения се ограничат единствено в ПИ с идентификатор 05548.84.24 от неурбанизираната територия на землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца;
- да подаде в БДДР коригирано заявление за издаване на РНВО – само яз. „Стубеля – 403“, попълнено с необходимите данни и информация, и придружено от изискваните се от Закона за водите и Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/2021 г.), документи;
- да представи информация за номера или заверено копие на издаден от РИОСВ гр. Враца, на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на коригираното инвестиционно предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

15.2. В случай, че няма друго техническо решение за реализиране на дейностите по извеждане от експлоатация на язовир „Стубеля – 403“, при което да не се засяга ПИ с идентификатор 05548.83.38, област Враца, община Борован, с. Борован, местност Церов дол, и се отказва от искането си за издаване на разрешително за ползване на ПВО, да заяви прекратяване на административното производство по подаденото заявление с наш вх. № РР-04-86/ 21.12.2022 г. за издаване на разрешително за ползване на два водни обекти (РПВО) – язовир „Стубеля – 403“ и дере Церов дол.

16. С вх. № РР-04-86 (8)/ 08.09.2023 г. заявителя е уведомил БДДР, че предприема стъпки за коригиране на техническия проект така, че проектираните съоръжения да се ограничат единствено в ПИ с идентификатор 05548.84.24 от неурбанизираната територия на землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, съгласуване на коригирания проект с компетентния орган по Закона за опазване на околната среда и подаване в БДДР на коригирано заявление, попълнено с необходимите данни и информация, и придружено от коригирания технически проект и изискващите се от Закона за водите и Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/2021 г.), документи.

17. С вх. № РР-04-86 (9)/ 10.10.2023 г. заявителя ДП „УСЯ“ гр. София, е представил в БДДР коригирано заявление за издаване на РПВО – само яз. „Стубеля – 403“, попълнено с необходимите данни и информация, и придружено от коригиран технически проект и изискващите се от Закона за водите и Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/2021 г.), документи.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на съоръжения за извеждане от експлоатация на язовир „Стубеля – 403“ в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от язовир „Стубеля – 403“, поречие Огоста, попада в обхвата на силномодифицирано повърхностно водно тяло (СМВТ) категория река с код (EUCD_RWB) BG10G200R1011, име на водното тяло БЪРЗИНА OGRWB1011, код на типа R8, дължина на водното тяло: 36,189926 км., водосборна площ 246,841103 км² и географско описание – „р. Бързина от извор до вливане в р. Скът при Липница“.

Екологичният потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло са добри.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за силномодифицираното повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG10G200R1011 е заложена една и съща цел – “Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние”.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРИ) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Стубеля – 403“, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на съоръжения



30 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg web: www.bd-dunav.bg

за извеждане от експлоатация на язовира в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРП 2016-2021 г., т.е. заявешото искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРП) 2016 - 2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по извеждане от експлоатация на язовир „Церов дол - 400“ в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, са следните:

- ✓ Мярка с код НУ_11 - Подобряване на надлъжната непрекъснатост (напр. създаване на рибни проходи, разрушаване на стари бентове;
- ✓ Мярка с код СА_8 - Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток;
- ✓ Мярка с код НУ_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.
- ✓ Мярка с код OS_2 - Подобряване на естественото задържане на водата;
- ✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения;

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на съоръжения за извеждане от експлоатация на язовир „Стубеля – 403“ в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	Поречие - Огоста Воден обект – язовир „Стубеля – 403“, през чиито створ в участъка на ползване протичат: <ul style="list-style-type: none"> • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 41,04 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 21,9 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 10,2 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 10% – 6,9 м³/сек;
Код наименование на водно тяло:	BG10G200R1011, БЪРЗИНА OGRWB1011
Място на ползване:	Язовир „Стубеля – 403“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05548.84.24 от неурбанизираната територия на землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца. Географски координати на двата края на временна отбивна/защитна дига в язовирното езеро над язовирната стена на язовир „Стубеля – 403“ и напречно на дере Церов дол, в което е изграден язовира: <ul style="list-style-type: none"> • т. 101: N - 43° 27' 33,075", E - 23° 45' 01,490" Надморска височина – 164,50 • т. 102: N - 43° 27' 32,544", E - 23° 45' 03,232"



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg web: www.bd-dunav.bg

Надморска височина – 164,50

Географски координати на характерни точки от язовирната стена на язовир „Стубеля – 403“:

- Десен бряг – т. К1:
N - 43° 27' 29,646", E - 23° 45' 05,854"
Надморска височина – 168,500
- т. К2:
N - 43° 27' 31,031", E - 23° 45' 04,259"
Надморска височина – 168,500
- т. К3:
N - 43° 27' 32,567", E - 23° 45' 03,904"
Надморска височина – 168,500
- т. К4:
N - 43° 27' 33,578", E - 23° 45' 03,724"
Надморска височина – 168,500
- Ляв бряг – т. К5:
N - 43° 27' 36,415", E - 23° 45' 03,385"
Надморска височина – 168,500

Географски координати на точките в началото и в края на остта на съоръжението за извеждане от експлоатация на язовир „Стубеля – 403“ – проводящ канал:

- т. 2:
N - 43° 27' 33,748", E - 23° 45' 02,784"
Надморска височина – 163,820
- т. 22:
N - 43° 27' 33,970", E - 23° 45' 04,536"
Надморска височина – 163,110

Географски координати на крайните ъглови точки на съоръжението за извеждане от експлоатация на язовир „Стубеля – 403“ – проводящ канал:

- т. 3:
N - 43° 27' 34,003", E - 23° 45' 02,721"
Надморска височина – 164,820
- т. 20:
N - 43° 27' 34,178", E - 23° 45' 04,494"
Надморска височина – 163,110
- т. 1:
N - 43° 27' 33,490", E - 23° 45' 02,847"
Надморска височина – 164,820
- т. 24:
N - 43° 27' 33,762", E - 23° 45' 04,579"
Надморска височина – 163,110



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	(Номерирането на точките е съгласно чертеж № 02 – „Трасировъчен план“ от Ревизия 2 на част „Геодезия“ на изготвения технически проект) Разрешена площ за извършване на строителните дейности – 740 м ² .
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Борован с ЕКАТТЕ 05548, община Борован, област Враца
Параметри на разрешеното ползване:	<p><u>1. Отбиване на течението на дере Церов дол за периода на строителството:</u></p> <p>1.1. Изграждане в язовирното езеро над язовирната стена на язовир „Стубеля – 403“ и напречно на дере Церов дол на временна отбивна/защитна дига с взаимствани материали от изкоп.</p> <p>1.2. Монтиране на временна дренажна помпа за източване на строителните води (водите в дере Церов дол при оводняването му).</p> <p>1.3. Монтиране на тръбопровод от дренажната помпа до коритото на дере Церов дол след язовирната стена на язовир „Стубеля – 403“, <u>без да се изгражда укрепващо съоръжение в край на тръбопровода.</u></p> <p><u>2. Изграждане на проводящ канал преди, в и след тялото на язовирната стена на язовир „Стубеля – 403“</u> – дължина 40 метра, трапецовиден профил с положен по дъното и откосите нетъкан иглонабит геотекстил 300 гр/м²:</p> <p>2.1. Заскалявка с дължина 5,00 м и с дебелина 0,50 м от свободно насипан камък $d = 0,30-0,50$ м в началото на проводящия канал преди дънния праг при мокрия откос на язовирната стена на язовир „Стубеля – 403“ – трапецовиден профил с дълбочина 1,00 м, ширина на дъното 4,00 м, откоси 1:2 с ширина 2,24 м, берми по двата бряга след двата откоса с ширина 1,50 м на билото и 0,92 м на откос 1:1,5.</p> <p>2.2. Дънен праг от габиони 100/100/100 см – трапецовиден профил с дълбочина 1,79 м, ширина на дъното 5,00 м, откоси 1:2 с ширина 4,00 м; ширина 2,00 м на билото по двата бряга след двата откоса.</p> <p>2.3. Канал от габиони 30/100/200 см – трапецовиден профил с ширина на дъното 5,00 м, откоси 1:2 с ширина 4,00 м.</p> <p>2.4. Канал от габиони 30/100/200 см – трапецовиден профил с обща дължина 28,00 м, ширина на дъното 5,00 м и откоси 1:2 с ширина 4,00 м за дължина 20 м и 2,00 м за останалата дължина от 8,00 м.</p> <p>2.5. Дънен праг от габиони 100/100/100 см – трапецовиден профил с дълбочина 0,89 м, ширина на дъното 5,00 м, откоси 1:2 с ширина 2,00 м и ширина 2,00 м на билото по двата бряга след двата откоса.</p> <p>2.6. Заскалявка с дължина 5,00 м и с дебелина 0,50 м от свободно насипан камък $d = 0,30-0,50$ м края на проводящия канал след дънния праг при сухия откос на язовирната стена на язовир „Стубеля – 403“ – трапецовиден профил с дълбочина 0,89 м.</p>



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	ползването на двата водни обекта.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg