

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

ОТ

Иван Димитров Костовски – Кмет на Община Борован

(име, адрес и телефон за контакт)

с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ №1

(седалище)

Пълен пощенски адрес: **с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ №1**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): **070020126, email: tsu_borovan@abv.bg**

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Иван Костовски Кмет на Община Борован**

Лице за контакти: **инж. Калинка Петкова – Директор Дирекция „УТЕЗГФ“ при Общинска администрация Борован**

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Борован, има следното инвестиционно предложение:

„Аварийно възстановяване на разрушен участък от брегозащитна стена по десния бряг на р. Бързина и почистване на речното корито в регулационните граници на с. Борован, Община Борован, Област Враца и почистване на коритото на р. Скът в зоната на съществуващо мостово съоръжение в с. Нивянин, Община Борован, Област Враца“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Предвижда се да се извършат :

- 1. „Аварийно възстановяване на разрушен участък от брегозащитна стена по десния бряг на р. Бързина и почистване на речното корито в регулационните граници на с. Борован, Община Борован, Област Враца“**
- 2. „Почистване на коритото на р. Скът в зоната на съществуващото мостово съоръжение в с. Нивянин, Община Борован, Област Враца“**

Целта на настоящата разработка е да се изготви проектно решение за подобряване на хидравличната проводимост на съществуващата корекция на р. Бързина в границите на урбанизираната територия на с. Борован и представяне на техническо решение за нова подпорна стена в зоната на компрометирания десен бряг на реката нагоре по течението от мост на Републикански път II-15, и подобряване на хидравличната проводимост на съществуващата корекция на р. Скът в границите на урбанизираната територия на с. Нивянин.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

1. „Аварийно възстановяване на разрушен участък от брегозащитна стена по десния бряг на р. Бързина и почистване на речното корито в регулационните граници на с. Борован, Община Борован, Област Враца“

Новопроектната стена представлява монолитна стоманобетона конструкция с дължина 45.00 m, ситуирана на мястото на разрушената такава, между съществуващите бетонови брегозащитни стени откъм десния бряг, нагоре от моста на Републикански път II-15. При извършване на изкопните работи в близост до съществуващите съоръжения няма да се нарушават съществуващите фундаменти и конструктивни елементи. Общата дължина на речното корито, обект на настоящия проект е 2270 m. Предвижда се почистване на речното легло от храсти ,млада гора и интензивно развиваща се в отделни участъци висока влаголюбива растителност, както и отстраняване на битови отпадъци ,тиня и фин тлак, отложени в основното корито, и изграждане на нова подпорна стена и укрепване чрез заскалявка в петата на съществуващата подпорна стена.

2. „Почистване на коритото на р. Скът в зоната на съществуващото мостово съоръжение в с. Нивянин, Община Борован, Област Враца“

Разглежданият участък от р. Скът е разположен в границите на урбанизираната територия на село Нивянин, посоката на течението е запад - изток. Коритото на реката е земен профил, ширината на дъното е 20-30 m. Общата дължина на речното корито, обект на настоящия проект е 351 m. Планираните мероприятия се ограничават до почистване на речното легло от храсти, млада гора и интензивно развиваща се в отделни участъци влаголюбива растителност, както и отстраняване на

тиня и фин тлак, отложени в основното корито и ограничаващи проводимостта.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

1. Обектът на настоящия проект попада на територията на с. Борован (ЕКАТТЕ05548), Община Борован, Област Враца

2. Обектът на настоящия проект попада на територията на с. Нивянин (ЕКАТТЕ 51559), Община Борован, Област Враца

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Предвид характера на инвестиционното предложение, осъществяването му няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Инвестиционното предложение не предвижда производствени и/или други дейности, в резултат на които могат да бъдат емитирани вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Предвид характера на инвестиционното предложение при реализацията му не се предвиждат емисии от вредни вещества във въздуха

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

На обекта не се очаква генериране на опасни строителни отпадъци, регламентирани в Приложение 1 към чл. 3, т. 1 и 2 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Генерираните строителни отпадъци ще се третират съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Отпадъците, които не подлежат на оползотворяване се предават за депониране на лица, притежаващи лицензионен документ по Закона за управление на отпадъците

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При изпълнението на инвестиционното предложение не се предвижда генерирането на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При спазване на екологичното законодателство при реализация на инвестиционно предложение не се очаква генериране на опасни химични вещества

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 09.10.24

Уведомител:

Информацията е заличена във връзка с чл.5 §1
и във връзка с чл.4, т.1 и т.2 от Регламента на
(ЕС)2019/679

